

CINTILOGRAFIA CEREBRAL COM TÁLIO-201

Radiofármaco: Sestamibi-^{99m}Tc ou Tálío-201

Duração: Separar **meio período do dia** para realização do exame.

Como o exame é realizado: O radiofármaco é injetado na veia do paciente. São realizadas imagens na câmara de cintilação 10 e 2 horas após a injeção. Essas imagens duram aproximadamente 60 minutos. Não é necessária a permanência do paciente na Medicina Nuclear durante o intervalo entre injeção e as imagens.

Preparo:

- O paciente deve permanecer imóvel durante as imagens.
 - Não é necessário jejum ou suspensão de medicamentos de uso diário.
-

INFORMAÇÕES GERAIS

- Trazer o pedido médico e exames anteriores (de sangue e de imagem).
- Capacidade máxima do equipamento: 130 kg [peso do paciente].
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados de um adulto.
- **EM CASO DE GRAVIDEZ (SUSPEITA OU CONFIRMADA) OU EM CASO DE AMAMENTAÇÃO, NÃO REALIZAR O EXAME.**
- **Chegar 20 minutos antes do horário do exame.**
- Resultado do exame: dois dias úteis, após as 16h00min.